アルファプラ FⅡをベースにした「抗菌」「抗ウイルス」ダブル加工カバー仕様のマットレスです。

床ずれ防止マットレス


介護保険
給付対象商品
床ずれ
防止用具

αPLA FⅡ-W®

体圧分散式マットレス

アルファプラ FⅡ-W

アルファプラ FⅡ
×
エアロテクノ® PR
AEROTECHNO® PR



抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバータイプ

抗ウイルス+抗菌 通気カバータイプ


上下カラー組み合わせ


抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバータイプ　青 / シルバーグレー

抗ウイルス+抗菌 通気カバータイプ　青 / こげ茶

対象者の目安

- 床ずれリスクのある方（軽度～中等度）
- ベッド上で寝返りや動作が困難な方
- 体位変換などの動作介助が必要な方
- 体重の軽い方
- 痩せや変形などによる骨の突出で痛みのある方
- 寝心地、安定性、安全性の点からエアマットレスを使用したくない方






※関節拘縮のある方はポジショニング併用を推奨

Wのチカラであなたを守る

床ずれ防止 / 寝返りサポート / 抗菌 / 抗ウイルス


「エアロテクノ® PR」とは、小松マテーレ株式会社が開発した抗ウイルス加工素材です。

感染性ウイルス量の変化
（初期を 100 とした場合）



試験対象：エアロテクノ® PR（代表サンプル）

感染性ウイルス量減少の流れ
（イメージ図）



画像提供：小松マテーレ（株）

●実験室での試験結果であり、試験データは実生活での効果を保証するものではありません。
●本製品は全てのウイルス、菌による感染を予防するものではありません。また、ウイルス感染の治療を目的とするものではありません。

アルファプラ FⅡ-W　抗ウイルス＋抗菌　撥水・防水カバータイプ

型番	MB-FⅡPW3R	MB-FⅡPW3S	MB-FⅡPW1R	MB-FⅡPW1S	MB-FⅡPW0R
サイズ[cm]	幅83×長195×厚13	幅83×長181×厚13	幅91×長195×厚13	幅91×長181×厚13	幅100×長195×厚13
質量[kg]	8.3	7.8	9.0	8.5	9.8
TAISコード	00563-000151	00563-000152	00563-000153	00563-000154	00563-000157
希望小売価格（税込）	174,900円				211,200円
抗ウイルス+抗菌 撥水・防水カバーのみ（税込）	35,200円				40,700円

設置方法：リプレイスメントタイプ
材質（中　身）：ポリウレタンフォーム／シリコーンゲル
材質（カバー）：表地：ポリエステル　裏地：ポリウレタン

抗ウイルス＋抗菌　撥水・防水カバー
表面はさらっとした生地です。表地に撥水性を持たせ、裏地にはウレタンフィルムを使用し汚物の浸透を防ぎます。

アルファプラ FⅡ-W　抗ウイルス＋抗菌　通気カバータイプ

型番	MB-FⅡPA3R	MB-FⅡPA3S	MB-FⅡPA1R	MB-FⅡPA1S	MB-FⅡPA0R
サイズ[cm]	幅83×長195×厚13	幅83×長181×厚13	幅91×長195×厚13	幅91×長181×厚13	幅100×長195×厚13
質量[kg]	8.3	7.8	9.0	8.5	9.8
TAISコード	00563-000143	00563-000144	00563-000145	00563-000146	00563-000149
希望小売価格（税込）	174,900円				211,200円
抗ウイルス+抗菌 通気カバーのみ（税込）	35,200円				40,700円

設置方法：リプレイスメントタイプ
材質（中　身）：ポリウレタンフォーム／シリコーンゲル
材質（カバー）：ポリエステル

抗ウイルス＋抗菌　通気カバー
風通しがよいカバーです。
やわらかく縦横に伸縮する生地を使用しています。

●サイズ、質量は目安の数値です。
※ロングサイズは受注生産となります。納期等はお問合せください。

静止型マットレスの快適性・安定性をそのままに。
療養者のADL維持と介護負担の軽減を目指したマットレスです。

紹介動画はこちら

床ずれ防止マットレス

介護保険
給付対象商品
床ずれ
防止用具

PLA NE-AUTO

自動体位変換機能付静止型マットレス

アルファプラ ネオート




特許出願中


カラー

防水フィルムカバータイプ　青色　グレー

対象者の目安

- 床ずれリスクのある方
- ベッド上で寝返りや動作が困難な方
- 動作介助などの動作介助が必要な方
- 寝心地、安定性、安全性の点からエアマットレスを使用したくない方





※関節拘縮のある方はポジショニング併用を推奨

持続可能な医療・介護社会の実現のために療養者、介護者、皆が幸せな気持ちになってほしい
そのような願いから生まれた「アルファプラ ネオート」

人生最幸マットレス

静止型マットレス専門メーカーが考えた体圧分散性能・快適性・安定性に加え、
介護負担も軽減する自動体位変換機能付静止型マットレス

「アルファプラ ネオート」とは

床ずれリスクの高い療養者には、エアマットレスが選ばれるケースが多い。
でも、エアマットレス特有の『不安定さ』から引き起こされる悪影響に懸念があり選定に悩んでしまう。
そのような悩みを解決すべく、静止型マットレスメーカーならではの視点で、自動体位変換機能付静止型マットレス「アルファプラ ネオート」を開発しました。
「アルファプラ ネオート」は静止型マットレスの特長である体圧分散性能・快適性・安定性をそのままに、自動体位変換機能を搭載することで、療養者のADL維持と介護者の負担軽減を目指したマットレスです。
『最幸な人生を過ごしてほしい』という願いが詰まっています。

エアマットレスの不安定さによる影響例

- ADL低下
- 疼痛
- 不眠
- 筋緊張増長
- 酔い
- 介助のしづらさ
- ポジショニング併用困難

アルファプラ ネオート					カバー清拭・抗菌加工済み
型番	MB-NF3R	MB-NF3S	MB-NF1R	MB-NF1S	
サイズ［cm］	幅83×長191×厚13	幅83×長180×厚13	幅91×長191×厚13	幅91×長180×厚13	
質量［kg］	10.5	9.5	11.0	10.0	
TAISコード	00563-000193	00563-000194	00563-000195	00563-000196	
希望小売価格（非課税）	240,000円				
防水フィルムカバーのみ（税込）	44,000円				

設 置 方 法：リプレイスメント
材質（中　身）：［マットレス部］ポリウレタンフォーム　［エアセル部］ポリウレタンフィルム
材質（カバー）：［上面］表地：ポリウレタン　裏地：ポリエステル　［下面］ナイロン
［エアポンプ］ケース：ABS樹脂

防水フィルムカバー
表面、側面がウレタンフィルムで覆われたカバーです。
清拭しやすく、汚物の浸透を防ぎます。

●サイズ、質量は目安の数値です。

人の自然な寝返りを再現する自動体位変換機能を搭載。
かんたん操作で難しい設定の必要はありません。


自動体位変換機能

ウレタンフォーム下に配置した6つのエアセルが、穏やかに肩、胸、腰の順に押し上げ、人の自然な寝返りを再現します。

●駆動サイクル




●最大傾斜角度



快適性・安定性


積層したウレタンフォームの下にエアセルを配置したことで、静止型マットレスの特長である快適性・安定性を実現し、エアマットレス特有の不安定さ・浮遊感を軽減。リハビリテーションおよびポジショニングにも適し、ADL維持に貢献します。



優れた体圧分散性能

上層の柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームが、身体を優しく包み込み、優れた体圧分散性能を発揮します。


●体圧分散比較



高弾性で動きやすい

高弾性無膜ウレタンフォームの適度な弾力が身体を押し上げ、寝返り、起き上がり、ベッドからの立ち上がりといった一連の動作をサポートします。

●2.7kgのボールを動かすために要する力の比較



低反発マットレスの約半分の力でボールを動かすことができます。

●当社独自の評価方法です。

マイクロクライメイトに配慮

高弾性無膜ウレタンフォームの優れた通気性により、床ずれ発生の外的要因に影響を与える要因として関心が高まっているマイクロクライメイト(皮膚局所の温度・湿度)にも配慮しています。

かんたん操作

操作を行うリモコンのボタンは、電源ボタンとモード切替ボタンの2つのみ。身体状況に合わせた3モードの選択で複雑で難しい設定の必要はありません。

●モード切替

基本モード	右側上げ→フラット→左側上げ→フラット
左側のみモード	左側上げ→フラット
右側のみモード	右側上げ→フラット


●療養者の足側から見た場合のマットレスの動きです。



静音性


静音設計で、エアポンプ駆動中も驚くほど静か。
夜間でも、快適にご使用いただけます。

【測定値】　18.8dB (20dB：人の小さな寝息程度の音)
【測定条件】 無響室（当社が外部施設にて測定）
エアポンプ駆動時、頭部近傍にて測定




清拭・抗菌加工

マットレスカバー表面と側面に防水加工を施しており、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムなどで清拭が可能です。抗菌加工により、表面における細菌の増殖を抑制します。



安全機能

各種センサーにてエアセル内の空気圧や温度等に異常がないか検知します。異常の際は、自動でエアポンプが停止し、リモコン上のランプにより、エラーが表示されます。
また、安全を考慮し、ベッドの背上げ時には内蔵された背上げセンサーによって背上げを検知し、自動で体位変換機能を停止させます。



「アルファプラ ネオート」について聞きました

専門家に聞きました



マットレス選びの際に対象者の健康と介護者の負担軽減のために大事なポイントは以下です。

- ●寝心地の良さ：突出部を包み込んでくれる適度な柔らかさと沈み込みすぎを防ぐ面での支え。
- ●安定性：動きやすさ（自立・介助共）とポジショニング時の安定性のための適度な硬さ。
- ●体圧分散や自動体位変換機能：広い面積で受けることのできる柔らかさと体位変換。

これらの機能は、対象者によってどのポイントを優先するかを考え、不足した機能に関しては工夫で補うことが必要でした。この課題を解決できるマットレスが、ウレタンフォームの下にエアセルを配置した「アルファプラ ネオート」だと思います。

一般社団法人
ナチュラルハートフルケアネットワーク
代表理事
理学療法士
下元 佳子さん

専門家に聞きました



起きているときは活動的に、夜はゆっくり休む。日中は本人の動く意欲や能力を発揮して欲しいけど、夜間は介護負担を軽減するため、自動で体位変換を行いたい。
「アルファプラ ネオート」は、このような方に以下の理由から最適なマットレスだと思います。

- ●昼間は安定した静止型マットレスとして使用することで、起き上がりや座位保持、立ち上がりなどの動作が行いやすく、夜寝ている間は自動体位変換機能で、自然な寝返りに近い体位変換を実現。床ずれ防止と良質な睡眠を両立。
- ●ポジショニングの際にクッションも崩れにくく、エアマットレスと違い、長時間の安楽姿勢を安定して保つことが可能。
- ●安定性の高い静止型マットレスのため、着替えやおむつ交換など、介護がしやすく介護負担を軽減。

総合リハビリ研究所
リボン結訪問看護ステーション
作業療法士
福祉用具プランナー管理指導者
菊池 隆一郎さん


「アルファプラ ネオート」と睡眠


専門家に聞きました

筑波大学睡眠研究機構発
（株）S'UIMIN社からのコメント

「アルファプラ ネオート」と「体位変換機能付きエアマットレスA」を使用した場合の睡眠状態を計測し比較しました。
計測の結果「体位変換機能付きエアマットレスA」の「睡眠の質スコア」が67.5に対し「アルファプラ ネオート」は71.4と、統計的に有意な差が見られました。
「睡眠の質スコア」は、良質な睡眠の指標である「一晩を通して睡眠が安定しているか」「深いノンレム睡眠の時間が十分か」「レム睡眠の割合が適切か」の3つの要素を総合的に評価した（株）S'UIMINの独自の指標です。今回の計測では特に「睡眠の安定性」の差が顕著でした。
睡眠の安定性が低い場合、夜間に覚醒して再入眠に時間がかかってしまったり、深い睡眠が安定して取れなくなるため、睡眠による心身の回復に悪影響を与える可能性があります。
今回の結果は「アルファプラ ネオート」が持つ材質特性や体位変換機能が、より安定した質の高い睡眠をサポートする可能性を示唆しています。

被験者条件：20代～50代男性（n=10）
評 価 製 品：「アルファプラ ネオート」
「体位変換機能付エアマットレスA」
評 価 方 法：（株）S'UIMIN 在宅睡眠時脳波計測デバイスを使用
各マットレスを3晩ずつ使用し、体位変換機能を有効にした状態で計測
スコアは被験者全員の平均値を算出





●本評価は特定の条件下で実施されたものであり、全ての利用者に同様の効果が得られることを保証するものではありません。

自動体位変換機能付静止型マットレス

αPLA NE-AUTO

アルファプラ ネオート



Standard面とSoft面の二面で、幅広い療養者に対応する リバーシブルウレタンフォームマットレスです。

【施設用】リバーシブルマットレス

PLA Hp®

体圧分散式ウレタンフォームマットレス


アルファプラ Hp



全面防水フィルムカバータイプ　カラー：水色

対象者の目安

- 動作能力の維持、ADL（日常生活動作）の向上を目指している方（Standard面）
- 自分の力で起き上がったり、座ったりしたい方（Standard面）
- 寝返りがうまく打てないことがある方（Soft面）
- 関節を動かしにくくなってきた方（Soft面）





※関節拘縮のある方はポジショニング併用を推奨

■アルファプラ Hpは、医療機関、介護施設などで選ばれています。

専門家に聞きました

● POINT 1

アルファプラ Hp は Standard面 と Soft面 に、それぞれ違った特徴を持っているため、幅広い対象者に使用可能。

● POINT 2

アルファプラ Hp の Standard面 は、早期離床、リハビリテーションを考慮して開発したマットレスで、沈み込み量が少なく動きやすいにもかかわらず、体圧分散性能が高い。

● POINT 3

アルファプラ Hp の Soft面 は、ウレタンフォームマットレスとして体圧分散性能に優れている。
沈み込みが大き過ぎるマットレスは、その箇所に荷重が集中し、結果として体圧分散数値が高くなる傾向があるが、アルファプラ Hpの Soft面 は、沈み込み量を適切にコントロールすることにより、高い体圧分散性能を有する結果となっている。

リバーシブル

療養者の状況により、2種類の性能が選べるリバーシブルタイプのマットレスです。Standard面は、身体の沈み込みを抑え、動きやすく、適度な体圧分散を行います。
Soft面は、柔らかめで、より体圧分散を必要とする方に適しています。

●両面使用できるリバーシブル



Standard面



Soft面

アルファプラ Hp　全面防水フィルムカバータイプ　カバー全面清拭・抗菌加工済	
型番	MB-HpZ3R
サイズ［cm］	幅83×長191×厚13
質量［kg］	5.4
希望小売価格（税込）	72,600円
全面防水フィルムカバーのみ（税込）	24,200円

設置方法 ： リプレイスメント　材質（中　身）： ポリウレタンフォーム
材質（カバー）： 表地 ：ポリウレタン　裏地：ポリエステル

全面防水フィルムカバー
全面がウレタンフィルムで覆われたカバーです。
カバー全面が清拭しやすく、汚物の浸透を防ぎます。

●サイズ、質量は目安の数値です。


動きやすさと体圧分散性能。理想的なマットレスの性能に加え、耐久性とメンテナンスのしやすさを考えました。

体圧分散


柔らかめのウレタンフォームが、身体を優しく包み込み、優れた体圧分散性能を発揮します。(Soft面使用時)

●体圧分散比較


アルファプラ Hp Soft面　　男性BMI：22.4（当社測定）




アルファプラ Hp Standard面　　男性BMI：22.4（当社測定）



一般的なマットレス　　男性BMI：22.4（当社測定）






離床動作サポート


マットレスの左右両端部には、高硬度ウレタンフォームを使用。端座位を安定させ、立ち上がり時には、大腿部を支える支点となり、離床動作をサポートします。

●マットレス端部構造



端部に組み込まれた硬めの高硬度ウレタンフォーム。
Standard面、Soft面、どちらの面でも機能を発揮。


●端座位からの立ち上がり動作



高硬度ウレタンフォームが端座位から立ち上がりまでの離床動作をサポート。端座位時は大腿部を支え、立ち上がり時には、大腿部を支えながら立ち上がりの支点となる。

ローテーション対応

マットレスの上下(頭側と足側)がない上下対照な構造のため、定期的に上下を入れ替えるローテーションを行えます。連続的な局所への圧力を回避でき、より長くマットレスをご使用いただけます。



全面清拭・抗菌加工


マットレスカバーは、カバー全面に防水加工を施しており、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等で清拭が可能です。また、抗菌加工により、表面における細菌の増殖を抑制します。



全面防水フィルムカバータイプ

高い耐久性

JIS規格に準拠した試験方法による8万回の圧縮テストに加え、タイカ独自の高い基準を設定した試験をクリア。へたりにくく、長期間、安心してご利用いただけます。



8万回の圧縮テスト

全面防水フィルムカバーで清拭しやすい。アルコールや次亜塩素酸ナトリウム等で清拭が可能です。

【施設用】立ち上がりサポートマットレス


αPLA すくっと Active

アルファプラ すくっとアクティブ

全面防水フィルムカバータイプ

OHスケール Hard面 0-3

OHスケール Soft面 1-4



アルファプラ すくっと アクティブ について詳しくは P13〜

カラー
Hard面 緑 深緑
Soft面
全面防水フィルムカバータイプ

アルファプラ すくっとアクティブ　全面防水フィルムカバータイプ　カバー制菌加工済み※1（SEK赤ラベル※2）				
型番	TS-SKT-AcZ3R	TS-SKT-AcZ3S	TS-SKT-AcZ1R	TS-SKT-AcZ1S
サイズ[cm]	幅83×長191×厚10	幅83×長180×厚10	幅91×長191×厚10	幅91×長180×厚10
質量[kg]	6.1	5.8	6.6	6.3
希望小売価格（税込）	81,400円			
全面防水フィルムカバーのみ（税込）	33,000円			

材質（中　身）：ポリウレタンフォーム
材質（カバー）：表地：ポリウレタン　裏地：ポリエステル

全面防水フィルムカバー
全面がウレタンフィルムで覆われたカバーです。
カバー全面が清拭しやすく、汚物の浸透を防ぎます。

●サイズ、質量は目安の数値です。
※1 繊維上の特定の細菌の増殖を抑制します　。
※2 SEK赤ラベル：「SEKマーク」とは一般社団法人繊維評価技術協議会が認証する制菌加工繊維製品のマークです。医療機関並びにそれに準ずる施設にて使用する繊維製品を対象とした制菌加工（特定用途）は赤い「SEKマーク」が使用されます。

【施設用】床ずれ防止マットレス

αPLA L

アルファプラ L

全面防水フィルムカバータイプ

OHスケール 2-5



アルファプラ L について詳しくは P17〜

カラー
全面防水フィルムカバータイプ　水色

アルファプラ L　全面防水フィルムカバータイプ　カバー全面清拭・抗菌加工済		
型番	MB-LZ3R	MB-LZ1R
サイズ[cm]	幅83×長195×厚10	幅91×長195×厚10
質量[kg]	6.9	7.6
希望小売価格（税込）	106,700円	
全面防水フィルムカバーのみ（税込）	30,250円	

設 置 方 法 ：リプレイスメント
材質（中　身）：ポリウレタンフォーム／シリコーンゲル
材質（カバー）：表地：ポリウレタン　裏地：ポリエステル

全面防水フィルムカバー
全面がウレタンフィルムで覆われたカバーです。
カバー全面が清拭しやすく、汚物の浸透を防ぎます。

●サイズ、質量は目安の数値です。

【施設用】床ずれ防止マットレス

αPLA FⅡ

アルファプラ FⅡ

全面防水フィルムカバータイプ

OHスケール 3-8



アルファプラ FⅡ について詳しくは P23〜

カラー
全面防水フィルムカバータイプ　青

アルファプラ FⅡ　全面防水フィルムカバータイプ　カバー全面清拭・抗菌加工済		
型番	MB-FⅡZ3R	MB-FⅡZ1R
サイズ[cm]	幅83×長195×厚13	幅91×長195×厚13
質量[kg]	8.3	9.0
希望小売価格（税込）	169,400円	
全面防水フィルムカバーのみ（税込）	30,250円	

設 置 方 法 ：リプレイスメント
材質（中　身）：ポリウレタンフォーム／シリコーンゲル
材質（カバー）：表地：ポリウレタン　裏地：ポリエステル

全面防水フィルムカバー
全面がウレタンフィルムで覆われたカバーです。
カバー全面が清拭しやすく、汚物の浸透を防ぎます。

●サイズ、質量は目安の数値です。

車いすの生活。おしりがラクだと、こころもラクになります。

車いす用クッション

介護保険給付対象商品 車いす付属品

αPLAf®クッション アルファプラ Fクッション

高弾性無膜ウレタンフォームと、
新開発のラジアルキャッチ®構造を採用。
高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた
高機能車いす用クッション。



撥水・防水カバータイプ




吸湿・速乾
カバータイプ

カラー
撥水・防水カバータイプ 青
吸湿・速乾カバータイプ 黒

体圧分散効果

●アルファプラ Fクッション　●クッションなし




男性BMI:22.5(当社測定)

内部構造



※2層目から4層目は接着されています。

2層目の放射状のスリットと3層目の空間の積層構造。
坐骨結節部を安定保持し、身体の前ズレを防ぎます。



前ズレのリスク
●底部の圧力、剪断力の上昇による床ズレの悪化
●内臓、呼吸器への圧迫　●滑り落ちによる怪我

アルファプラ Fクッション

	撥水・防水カバータイプ カバー制菌加工済み※1(SEK赤ラベル※2)	吸湿・速乾カバータイプ
種類		
型番	FWC-4040	FAC-4040
サイズ[cm]	幅40×長40×厚7.5	
質量[kg]	0.6	
TAISコード	00563-000124	00563-000125
希望小売価格(税込)	41,800円	
カバーのみ(税込)	9,900円	
	材質(中　身):ポリウレタンフォーム 材質(インナーカバー):ポリエステル 材質(カバー):[天面・側面] 表地 ポリエステル 裏地 ポリウレタン [底　面] 表地 ポリ塩化ビニル　裏地 テトロン/レーヨン	材質(中　身):ポリウレタンフォーム 材質(インナーカバー):ポリエステル 材質(カバー):[天面・側面] ポリエステル [底　面] 表地 ポリ塩化ビニル　裏地 テトロン/レーヨン

●サイズ、質量は目安の数値です。
※1 制菌加工:特定菌種の黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、MRSA等に効果的です。
※2 SEK赤ラベル:「SEKマーク」は一般社団法人繊維評価技術協議会が認定する制菌加工繊維製品のマークです。医療機関ならびにそれに準ずる施設にて使用する繊維製品を対象とした制菌加工(特定用途)は赤い「SEKマーク」が使用されます。

車いす用クッション

介護保険給付対象商品 車いす付属品

αPLA®クッション アルファプラ クッション

長時間座るほどに実感。
αGEL(アルファゲル)※3が尾骨・坐骨を
しっかり支え、車いすの生活を
楽にします。



撥水・防水カバータイプ
※車いすは販売していません。




吸湿・速乾
カバータイプ

カラー
撥水・防水カバータイプ 青
吸湿・速乾カバータイプ 黒

体圧分散効果

●アルファプラ クッション　●クッションなし




男性BMI:22.5(当社測定)

内部構造

3層のゲルサンド構造がおしりをしっかりと包み込み、安定感のある座り心地を実現します。

●左右の坐骨をしっかりサポート、坐骨座り(前ズレ)を防ぎます。
●スリングシート上でも滑らない裏面滑り止め加工付き。



アルファプラ クッション

	撥水・防水カバータイプ カバー制菌加工済み※1(SEK赤ラベル※2)	吸湿・速乾カバータイプ
種類		
型番	KC-WP4040	KC-AP4040
サイズ[cm]	幅40×長40×厚6	
質量[kg]	0.6	
TAISコード	00563-000017	00563-000018
希望小売価格(税込)	33,000円	
カバーのみ(税込)	8,800円	
	材質(中　身):ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル 材質(カバー):[天面・側面] 表地 ポリエステル 裏地 ポリウレタン [底　面] ポリエステル/メタクリル樹脂	材質(中　身):ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル 材質(カバー):[天面・側面] ポリエステル [底　面] ポリエステル/メタクリル樹脂

●サイズ、質量は目安の数値です。
※1 制菌加工:特定菌種の黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、MRSA等に効果的です。
※2 SEK赤ラベル:「SEKマーク」は一般社団法人繊維評価技術協議会が認定する制菌加工繊維製品のマークです。医療機関ならびにそれに準ずる施設にて使用する繊維製品を対象とした制菌加工(特定用途)は赤い「SEKマーク」が使用されます。
※3 αGEL(アルファゲル)は、タイカ が開発したシリコーンを主原料とするゲル状素材です。

車いす用クッション

介護保険給付対象商品 車いす付属品

αPLAすくっとクッション アルファプラ すくっとクッション

厚み4.5cmの薄型
車いすクッション




通気カバータイプ

カラー
通気カバータイプ 深緑

体圧分散効果


●アルファプラ すくっとクッション　●クッションなし



男性BMI:22.5(当社測定)

安定感のある座り心地


臀部の形状に追従できる「特殊格子状ウレタンフォーム」により、安定した座り心地を実現します。



特殊格子状ウレタンフォーム

薄型、軽量でも底付きしにくい

中材には厚さ4.5cmと薄くて軽いウレタンフォームを使用していますが、座っても、底付きしにくい仕様です。



アルファプラ すくっとクッション カバー制菌加工済み※1(SEK赤ラベル※2)

型番	SKTCA-4040
サイズ[cm]	幅40×長40×厚4.5
質量[kg]	0.3
TAISコード	00563-000142
希望小売価格(税込)	12,100円
カバーのみ(税込)	4,950円
	材質(中　身):ポリウレタンフォーム 材質(カバー):[天面・側面]ポリエステル　[底面]ポリエステル/メタクリル樹脂

●サイズ、質量は目安の数値です。
※1 制菌加工:特定菌種の黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、MRSA等に効果的です。
※2 SEK赤ラベル:「SEKマーク」は一般社団法人繊維評価技術協議会が認定する制菌加工繊維製品のマークです。医療機関ならびにそれに準ずる施設にて使用する繊維製品を対象とした制菌加工(特定用途)は赤い「SEKマーク」が使用されます。

この絶妙のバランスがこたえでした。
「極小ビーズ」と「わた」の組み合わせが理想のポジショニングを実現します。

ポジショニングクッション

ウェルピー®

ウェルピー



レギュラータイプ



メッシュタイプ

メッシュタイプ：レギュラーをベースに、より通気性を高めました。



ジャンボ



ピロー



ウェーブ



ブーメラン（大）



ブーメラン（小）



スティック（大）



スティック（小）



ミニ

ウェルピー レギュラータイプ（無地）

種類	ジャンボ	ピロー	ウェーブ	ブーメラン（大）	ブーメラン（小）	スティック（大）	スティック（小）	ミニ
型番	PC-WR-J1	PC-WR-P1	PC-WR-W1	PC-WR-B1	PC-WR-B2	PC-WR-S1	PC-WR-S2	PC-WR-M1
サイズ［cm］	幅83×長83	幅40×長90	幅75×長65	幅50×長90	幅44×長74	幅20×長60	幅20×長40	幅30×長50
質量［kg］	2.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.25	0.3
TAISコード	00563-000028	00563-000029	00563-000031	00563-000032	00563-000033	00563-000034	00563-000035	00563-000030
希望小売価格（税込）	22,000円	12,100円	15,400円	12,650円	11,000円	7,700円	6,050円	6,050円

材質（中身）：ポリエステル綿／ポリスチレンビーズ　（ミニタイプはポリエステル綿のみ）
材質（生地）：ポリエステル



レギュラー

ウェルピー メッシュタイプ（チェック柄）

種類	ジャンボ	ピロー	ウェーブ	ブーメラン（大）	ブーメラン（小）	スティック（大）	スティック（小）	ミニ
型番	PC-WM-J1	PC-WM-P1	PC-WM-W1	PC-WM-B1	PC-WM-B2	PC-WM-S1	PC-WM-S2	PC-WM-M1
サイズ［cm］	幅83×長83	幅40×長90	幅75×長65	幅50×長90	幅44×長74	幅20×長60	幅20×長40	幅30×長50
質量［kg］	2.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.25	0.3
TAISコード	00563-000036	00563-000037	00563-000039	00563-000040	00563-000041	00563-000042	00563-000043	00563-000038
希望小売価格（税込）	27,500円	14,300円	18,150円	17,050円	14,300円	8,250円	7,150円	7,150円

材質（中身）：ポリエステル綿／ポリスチレンビーズ　（ミニタイプはポリエステル綿のみ）
材質（生地）：表地：ポリエステル76%・ナイロン24%（旭化成フュージョン®使用）　裏地：ポリエステル



メッシュ

ウェルピー 専用 超撥水カバー（別売）

種類	ジャンボ	ピロー	ウェーブ	ブーメラン（大）	ブーメラン（小）	スティック（大）	スティック（小）	ミニ
型番	PC-W-J1-SC	PC-W-P1-SC	PC-W-W1-SC	PC-W-B1-SC	PC-W-B2-SC	PC-W-S1-SC	PC-W-S2-SC	PC-W-M1-SC
希望小売価格（税込）	7,700円	6,050円	6,050円	6,050円	5,500円	4,950円	4,400円	3,300円

材質 ： ポリエステル　超撥水加工　従来品よりも耐久性が高く、100回洗濯後も撥水性能を維持します。

●サイズ、質量は目安の数値です。

中材のバランスであらゆる体勢にフィット、そのままキープ

中材には「極小ビーズ」と「わた」を絶妙なバランスで配合しました。「極小ビーズ」が身体にフィットし、「わた」がその形を保ってくれます。



※ミニタイプはポリエステル綿のみ

身体のラインに合わせてしなやかに変形します。
中材をゆったりと余裕を持たせて入れてあるので、中材を自由に動かせます。そのため、身体のラインにピッタリと沿います。






通気性にすぐれた素材でムレずに快適です

長時間、身体に触れているものだから、表地は通気性や吸湿性にも配慮した素材を使用しました。柔らかな肌触りはずっと触れていたい心地よさです。

メッシュ表地
通気性に優れた3D構造の表地は、部屋を明るくするドイツで人気のプリント柄です。



レギュラー全面 / メッシュ裏面
通気性・吸湿速乾性に優れた滑りにくい生地を使用しています。



ウェルピー（メッシュ）は表裏の生地が異なります。

ポジショニングに、やさしさと快適さと心地よさを。
つかう人と介助する人への想いを込めて生まれたクッションです。

体位変換器

介護保険
給付対象商品
体位
変換器

ウェルピーHC®

ウェルピーHC

ホームケア
フィッティングしやすさと耐久性を高めました

ハーティーケア
やさしく体位変換できます

ハイケア
体重を広く分散できます




体圧分散性能をアップ

当社従来品に比べ20%ほど広い面積で身体を支えます。


四肢拘縮(こうしゅく)、円背(えんぱい)の方の場合 男性BMI:24.8(当社測定)

●マットレスのみ
接触面積が小さい／腰・かかとに体重が集中している



●マットレス＋ポジショニング
接触面積が大きくなる

低←圧力→高



従来品　ウェルピーHC

ハンディポケットでやさしく介助

ハンディポケットを使えば、体位変換が楽に行えます。また、身体への刺激を軽減したポジショニングが可能です。



広い面積で支えながら体位変換



身体になじませる




差し込みやすい

感触よく安定性と耐久性に優れた新素材

中材は特殊加工のウレタンチップを採用。身体にフィットしてやさしく支えます。耐久性もアップし、へたりにくくなりました。



ウレタンチップ表面に加工したナイロン素材が抵抗を軽減するため、フィット性が向上しました。また、ウレタンフォームの弾力性により、沈み込みすぎず身体をやさしく支えます。



※50%・8万回圧縮し、30分後にその変形率を比較

丸洗いできて、いつも清潔

新素材により、洗濯機で洗えて乾燥機での高温乾燥が可能になりました。



洗濯温水80℃
乾燥温度100℃
まで対応

ウェルピーHC

ジャンボ



型番	PC-HC-J1
サイズ[cm]	幅73×長73
質量[kg]	2.4
TAISコード	00563-000073
希望小売価格(税込)	31,900円

ピロー



型番	PC-HC-P1
サイズ[cm]	幅30×長80
質量[kg]	0.8
TAISコード	00563-000080
希望小売価格(税込)	16,500円

ウェーブ



型番	PC-HC-W1
サイズ[cm]	幅75×長65
質量[kg]	1.1
TAISコード	00563-000076
希望小売価格(税込)	19,800円

ウェーブ(ロング)



型番	PC-HC-W2
サイズ[cm]	幅75×長80
質量[kg]	1.5
TAISコード	00563-000081
希望小売価格(税込)	24,200円

ブーメラン(大)



型番	PC-HC-B1
サイズ[cm]	幅50×長90
質量[kg]	1.3
TAISコード	00563-000074
希望小売価格(税込)	18,150円

ブーメラン(小)



型番	PC-HC-B2
サイズ[cm]	幅44×長74
質量[kg]	0.8
TAISコード	00563-000075
希望小売価格(税込)	15,950円

ビーン



型番	PC-HC-B3
サイズ[cm]	幅27×長48
質量[kg]	0.3
TAISコード	00563-000082
希望小売価格(税込)	8,800円

スティック(大)



型番	PC-HC-S1
サイズ[cm]	幅20×長60
質量[kg]	0.45
TAISコード	00563-000077
希望小売価格(税込)	8,800円

スティック(小)



型番	PC-HC-S2
サイズ[cm]	幅20×長40
質量[kg]	0.3
TAISコード	00563-000078
希望小売価格(税込)	7,700円

ミニ



型番	PC-HC-M1
サイズ[cm]	幅30×長50
質量[kg]	0.4
TAISコード	00563-000079
希望小売価格(税込)	7,700円

材質(中身)：ウレタンフォーム／ナイロン　材質(生地)：ポリエステル

ウェルピーHC 専用 超撥水カバー(別売)

種類	ジャンボ	ピロー	ウェーブ	ウェーブ(ロング)	ブーメラン(大)	ブーメラン(小)	ビーン	スティック(大)	スティック(小)	ミニ
型番	PC-HC-J1-SC	PC-HC-P1-SC	PC-HC-W1-SC	PC-HC-W2-SC	PC-HC-B1-SC	PC-HC-B2-SC	PC-HC-B3-SC	PC-HC-S1-SC	PC-HC-S2-SC	PC-HC-M1-SC
希望小売価格(税込)	8,250円	7,150円	7,150円	8,250円	7,150円	6,050円	4,950円	5,500円	4,950円	3,850円

材質 ： ポリエステル　超撥水加工　従来品よりも耐久性が高く、100回洗濯後も撥水性能を維持します。

●サイズ、質量は目安の数値です。